



PROCEDIMIENTO DE SANITIZACIÓN MENSUAL Y REACTIVA

**Fundaciones educacionales Cristo
Rey y La Asunción**

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



INTRODUCCIÓN

La salud de los estudiantes está directamente asociada al tipo de crianza que reciben por parte de sus familias, de la asistencia a los controles de salud y a la calidad de atención que reciben en los establecimientos.

Existe una serie de enfermedades que se pueden agrupar en; transmisibles de un sujeto a otro o enfermedades infectocontagiosas y aquellas que no son transmisibles, pero que requieren de cuidados especiales.

Los lactantes y párvulos que reciben atención en sala cuna o jardines infantiles son más vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas, por lo cual presentan mayor riesgo de adquirirlas. Es por ello que, para complementar los procedimientos de higiene se realizarán medidas preventivas para resguardar la salud de toda la comunidad educativa.

1. OBJETIVO

Proporcionar un procedimiento medidas preventivas que deben ser aplicadas en los recreos o momentos de patio, dando cumplimiento a lo solicitado en los lineamientos del Ministerio de Educación.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por personal externo especializado y registrado en SEREMI de Salud, para realizar actividades en el interior del establecimiento educacional

3. DESCRIPCIÓN

Corresponde al conjunto de medidas y procedimientos de actuación dirigidos a la sanitización mensual y reactiva del establecimiento.

4. RESPONSABILIDADES

Los directivos:

- Mantener y cautelar que las dependencias sean seguras y que no impliquen riesgo para la salud de la comunidad educativa
- Solicitar la presencia de la empresa externa en caso de confirmar caso positivo en el interior del establecimiento.
- Documentar registro de capacitaciones del personal que se empleará en el servicio externo,
- Obtener información de contacto del prestador del servicio en terreno ante trabajos reactivos
- Documentar certificados de sanitización reactiva.



Departamento de Prevención de Riesgos Laborales:

- Verificar el servicio mensual y reactivo
- Documentar las copias de la resolución sanitaria de la empresa externa, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos a utilizar,

Empresas externas de sanitización mensual y reactiva:

- Prevenir, disminuir y/o eliminar cualquier plaga que afecte el normal funcionamiento de las actividades educativas
- Registrar sectores sanitizados

5. TIPOS DE SANITIZACIÓN

ACTIVIDAD EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Desratización	Mensualmente cambio de cebos	Directivos coordinación con empresa externa.
Sanitización	Mensualmente en totalidad de los baños	
Desinsectación o fumigación	1 vez al año en la totalidad del establecimiento o las veces que se requiera.	
Sanitización reactiva	Cada vez que se presente un caso positivo de covi-19 en el interior del establecimiento	

6. SANITIZACIÓN REACTIVA

El establecimiento deberá

Uso de elementos de protección personal

Los funcionarios designados para la limpieza y desinfección utilizarán los siguientes elementos de protección personal:

- Mascarilla permanente
- Escudo facial con marco de lentes.
- Pechera reutilizable.
- Guantes quirúrgicos, si lo requiere.

Los funcionarios deben seguir las Consideraciones Para un Correcto Uso de Elementos de Protección Personal (*Anexo 1*)



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



- Cerrar y señalizar las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de la sanitización realizada por personal externo.
- Luego de que pase las horas indicadas por empresa externa encargada de la sanitización y entregue el certificado de validación, personal auxiliar deberá abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.
- Esperar el mayor tiempo posible para el ingreso de del personal auxiliar que efectuará la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus.
- Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la comunidad educativa, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros.
- Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso y retornar al establecimiento según indica el procedimiento ante caso de sospecha o caso positivo en el interior del establecimiento.

Cada procedimiento de limpieza y desinfección deberá contar con de higiene y seguridad, teniendo como elementos de control y prevención mínimos:

- **Rociadores desinfectantes con alcohol líquido al 70%** a cargo de los auxiliares de servicio en el interior de la zona a desinfectar
- **Rollo de toalla Nova:** para limpieza y remoción de suciedad en inmuebles.
- **Balde con dilución de desinfectante virutex** con trapeador y mopa a cargo de los auxiliares para la limpieza y desinfección de los pisos durante la jornada



ANEXO 1 MEDIDAS PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP PREVIO A LA ACTIVIDAD

¿Cómo ponerse, usar, quitarse los elementos de protección personal?

Mascarilla reutilizable

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol al 70 % o con agua y jabón por 20 segundos.
- Para ponerse la mascarilla reutilizable, ubique los elásticos detrás de la cabeza o detrás de las orejas no tocando la parte delantera de la mascarilla.
- Cubra con la parte delantera desde su mentón hasta la nariz.
- Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, desinfecte o lávese las manos.
- Para quitarse la mascarilla reutilizable, quítesela por los elásticos (no toque la parte delantera de la mascarilla), lave con abundante agua y detergente común, dejando secar naturalmente.

Escudo facial

- Colocar la mica entre la fijación engomada dando la curva que corresponde para cubrir la cara.
- Ubique la fijación del escudo facial frente a la cara asegurando que no queden espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente.
- Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, evitando apretar demasiado.
- Para retirar el escudo facial desde parte posterior, desplace la fijación por sobre la cabeza evitando tocar la cara y la mascarilla y desinfecte con detergente, jabón o rociador que contenga alcohol al 70% y dejar secar naturalmente. Por ningún motivo desinfectar con desinfectante líquido Virutex.

Pechera reutilizable

- Una vez terminada cada actividad o jornada, desinfectar con alcohol al 70% y papel secante, retirar y dejar secar naturalmente. Por ningún motivo desinfectar con desinfectante líquido Virutex.
- Las pecheras desechables que utilizará el personal auxiliar de servicio serán eliminadas en una bolsa de basura cerrada y posteriormente desechadas en un basurero con tapa.

Guantes de nitrilo largo, multiflex o quirúrgicos



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



Antes de ponerse cualquier tipo de guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol desinfectante al 70% o con agua y jabón por 20 segundos y seque bien sus manos.

Si el guante está deteriorado, desechar en un tarro de basura con tapa.

- Si utiliza guantes de nitrilo largo verde o amarillo, puede reutilizarlos desinfectándolos y secándolos al término de su uso, para luego retirarlo de sus manos.
- Los guantes multiflex (mitad caucho y mitad hilo) deberán ser lavados con agua fría, detergente o jabón, secándolos naturalmente y posteriormente desinfectando sus manos.
- Los guantes quirúrgicos deberán ser desechados en basureros con tapa y posteriormente desinfectar sus manos.

Ropa y otros artículos para lavandería

- En el caso de limpieza de textiles como cortinas y ropa de trabajo deben lavarse con un ciclo de agua y detergente de uso general.
- No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire.
- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida por 30 minutos (lavado y enjuague) o remojar en solución de cloro al 0,5% con agua fría por 30 minutos.
- Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para superficies duras o blandas